


11-18 A8

Rigot bouille







Désignation : Rigot bouille

Clos 11 Planche 18 côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de mâturité : 28.8.61

Chargé : P.2 +3

S. 1 3

2 3

3 2

4 1

5 1

Désignation : Rigot bouille

Clos 11 Planche 18 Rang A Souche 8

Vigueur : 3 V. le 13.8.62

Date de maturité : 10.9 62 (+4)

Pourriture : 3

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 9 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 11

s 3 6 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 10 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 5

Désignation : Rigot bouille

Clos 11 planche 18 Rang A 8 Souche

Vigueur : 3

Date de véraison : 14.8.63

Date de maturité : 17.9.63 +5

Pourriture : 1

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C) 14

BAIE : TG - (G) - (M) - P. 21×20

(Bl). - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 5 dis. - sph. - (ell). léger - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 4

s 4 3 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 5

Désignation : Rigot bouille

Clos 11 Planche 18 Rang A Souche 8

Vigueur :

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : 9.9.64 +4

Pourriture : 4

GRAPPE : G - (M) 14 - P - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - (G) 20×18 - M - P.

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 5 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller : 0 (1) 2 3 4 5

Rigot Bouille

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 18 A8 Côté

	Nombre Total	DATES							
		11.3							
1	2.	1.							
2	4.	0.							
3	4.	2.							
4	4.	2.							
5	4.	3.							

D le 12-3-59

-4

Année : 1960

Nº Cl 11. Pl 18 A8. Planche Rigot Bouille Côté

	Nombre total	DATES							
		12.3	15/3						
1	4	1	3 x						
2	4	0	3 x						
3	6	0	3 x						
4	6	1	5 -						
5	4	3	4 -						

D le ~~15~~ 13.3.60

+3

Année : 1961

Emplacement : 11. 18 A 8 Rigot bouille

	Nombre total	DATES									
		21 3	6,3	10,3							
1	6	0	0	3 x							
2	7	0	0	1							
3	11	1	1	6 x							
4	6	1	3	6 x							
5	6	1	3	5 x							
6											
7											
8											
9											
10											

D le 10-3-61 x

+ 4

Rigot bouille

Année 1962

N° .... Planche d 11 P 18 A 8 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		6/4	12.4						
1	12	2	8 x						
2	12	3	8. x						
3	13	4	7 x						
4	11	8 x	9 x						
5	11	6 x	10 x						

T. L

D 9.4 62 x + 6

Désignation : Rigot bouille -

VASSAL Bl 11 Planche 18 Côté A N° 8 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel
Mai 59

N° ordre

Désignation : Rigot Bouille

VASSAL L 11 Planche 18 côté A N° 8 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) légt - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andrieu le 14-6-1958

Faille

N° ordre

Désignation : Rigat Bouille

VASSAL Cl 11 Planche 18 côté A N° 8 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Rigot Camille

VASSAL Ct 11 Planche 18 côté n° A 8 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan [illegible] - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan [illegible] - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation Rigot bouille ' X

VASSAL 11 Planche 18 côté A N° 8 souche 1 2 3 (4) 5

G R A P P E

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

B A I E

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rennes Août 1961

Dénomination ....Rigat Bouillé .... 11. 18 A 8..........

Planche ......6...... côté ....4......... Rang ~~4-5~~...... souche 1-~~2~~-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....8..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : RIGOT BOUILLE

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 11 PR18A8 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - **3**.

9 - L_1/L . . . . **1** - **2** - 3.

10 - L_2/L . . . . **1** - **2**.

11 - Lobes . . . . 1 - **3** - **5** - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - **1** - **2** - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . **0** - **1** - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - **4** - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - **1** - 2 - 3 - **4** - **5** - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . **1** - 2 - **3**.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - **2** - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - **2** - **3**.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - **2** - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - **4** - **5** - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . **1** - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - **4** - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - **2** - 3.

Forme : **4** - 5.

Médiane/Base : 6 - **7** - 8.

Angel. Rennes 60